



AVVISO PUBBLICO
OPP2017_0002

**PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "SOSTITUZIONE PESA
PUBBLICA IN VIALE DELL'INDUSTRIA"**

(approvato con determinazione dirigenziale n. 582 del 10.5.2017)

SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZA: 29 maggio 2017 ore 12:00

1) OGGETTO DELL'AVVISO PUBBLICO:

Il Comune di Schio intende formare un elenco di operatori economici cui affidare in appalto i lavori di "Sostituzione pesa pubblica in Viale dell'Industria".

Affidamento dei lavori di cui trattasi, ai sensi degli articoli 36 comma 2 lett. a), con il criterio del minor prezzo mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016;

2) SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E REQUISITI:

Il presente avviso è rivolto agli operatori economici che risultino possedere i seguenti requisiti:

- a) assenza dei motivi di esclusione specificati all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- b) iscrizione nel registro della CCIAA Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura - Ufficio Metrico - per riconoscimento dell'idoneità verifiche strumenti di misura. secondo la normativa vigente nello Stato di residenza, come stabilito dall'art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016;
- c) essere in possesso di idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali (art. 83 comma 3, Allegato XVII del D.Lgs. 50/16);
- d) UNI EN ISO 9001:2008 per progettazione, produzione, taratura ed installazione di sistemi di pesatura industriali e campioni di massa.
- e) UNI EN ISO 19011:2002 di conformità alle direttive comunitarie 90/384/CEE e 93/68/CEE sugli strumenti per pesare, a funzionamento non automatico, o in alternativa, Direttiva 2014/31/UE (denominata Direttiva NAWID) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

La Direttiva 2014/31/UE è stata recepita in Italia il 26-05-2016 con il Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 83.

3) AMMONTARE DELL'APPALTO:

L'importo stimato dei lavori edili e meccanici ammonta a € 24.000,00, oltre all'IVA, di cui:

- Euro 23.000,00, oltre all'IVA, relativi al costo dei lavori **soggetto a ribasso**
- Euro 1.000,00, oltre all'IVA, relativo ad oneri per la sicurezza, **non soggetto a ribasso.**

4) PREMESSE:

L'opera consiste nella rimozione e sostituzione pesa esistente in viale dell'Industria a Schio, nella piazzola antistante il piazzale dei Pubblici Spettacoli, realizzata negli anni '90, con piattaforma in metallo prodotta dalla ditta Baron AP delle dimensioni di mt. 3.20 x 18,00.

DESCRIZIONE RIASSUNTIVA DELLE FASI E DELLE OPERAZIONI COMPRESSE NELLA REALIZZAZIONE:

1. Stesura relazione per realizzazione nuova pesa, con rilievo dello stato di fatto, disegno della macchina ed inserimento nella situazione esistente, calcoli strutturali, dimensionamenti e particolari esecutivi, disciplinare tecnico e caratteristiche dei materiali, progetto impiantistico elettro-meccanico.
2. Preparazione del sito di cantiere, recinzione ed allestimento delle opere provvisorie, installazione segnaletica e viabilità alternativa nella piazzola.
3. Rimozione e smaltimento della pesa a ponte esistente, comprendente pianale in ferro, meccanismi e struttura di supporto, smantellamento delle canalizzazioni e quant'altro necessario per consentire il futuro insediamento.
4. Pulizia della fossa e adattamento fondazione, preparazione plinti in carpenteria metallica ed in muratura.
5. Fornitura e posa in opera della pesa a ponte nuova delle dimensioni di mt. 3,20 x 18,00 in esecuzione mista acciaio e calcestruzzo montata e gettata in opera su idoneo cassero metallico, armatura in acciaio FeB44k, appoggi e collegamenti a nuova strumentazione elettronica comandata da sistema a gettoni.
6. Rimozione, smaltimento vecchio angolare, fornitura e installazione nuovo angolare in ferro zincato a caldo di idoneo spessore e dimensioni in opera con regolare allineamento con il pianale, fissaggio a regola d'arte.
7. Getto di conglomerato cementizio e stesura soletta di copertura della pesa a ponte in cemento R'ck 400, lisciatura superficiale con ricavo pendenze e finitura con speciali inerti a polveri di quarzo, tagli per giunti di dilatazione con sigillature.
8. Accertamento dei tempi di maturazione del calcestruzzo, messa in funzione, collegamenti elettrici, quadro elettrico con interruttori e protezioni con i necessari cablaggi necessari dotazione ed installazione della gettoniera di comando comprendente sistema di registrazione con emissione del biglietto di pesata, verifica e collaudo metrico.
9. Certificazione di conformità delle pesature e certificato di collaudo statico strutturale della piattaforma e delle strutture di supporto, redatto da tecnico abilitato.
10. Consegna nella tipologia definita "chiavi in mano", tutto compreso per rendere la pesa perfettamente funzionante.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI PESA A PONTE:

DIMENSIONI piattaforma	3,20 x 18,00 m.
PORTATA massima	80 t
DIVISIONE minima	10 kg fino a 40 t, 20 kg fino a 80 t dual range;
ALTEZZA della struttura	Da adattare alla fondazione esistente.

Pesa a ponte MODULARE in esecuzione mista acciaio e calcestruzzo.

Il montaggio e assemblaggio di tutta la struttura in carpenteria della pesa è eseguito sul posto, così come il getto della soletta in modo da adattarsi perfettamente alla fondazione esistente.

La struttura è formata da travi con piolatura nella parte superiore, tutta la carpenteria è trattata con zincatura a caldo a norma UNI EN ISO 1461:2009 Rif. IQ/003 "Zincatura a caldo".

Devono essere previsti dei punti di autocentratura, ricoperti di bakelite, un materiale isolante e fono assorbente così da preservare le celle di carico e non andare in battuta contro l'angolare esterno e non ostacolare in alcun modo il transito trasversale della pesa.

Rilevamento del peso mediante n. 8 celle di carico C4 analogiche a compressione, portata 30 t cadauna, grado di protezione IP68, errore massimo cumulativo 0,02% sul fondo scala, in acciaio 17.4 PH approvate OIML CE a 4000 divisioni isolate dalla fondazione e dalla piattaforma con piastre di materiale isolante e ad alta resistenza alla compressione, bakelite; inserite su kit di montaggio a semplice inserimento su dime precostituite con basi di appoggio celle con canotto in acciaio.

Cassetta di giunzione a protezione IP67 per collegamento dei cavi in uscita dalle celle, complete di schede linker per la compensazione dei segnali e per collegamento al convertitore remoto.

Visualizzazione del peso mediante: Sistema Self con gettoniera, per gestione di pese a ponte, composto da indicatore di peso e stampante termica, integrati in robusto quadro in acciaio INOX omologato CE-M.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Quadro in acciaio INOX satinato, completo di elettromeccanica e blocco di ali alimentazione per i dispositivi integrati.
- Visiera di protezione in lamiera d'acciaio contro sole e intemperie.
- Indicatore di peso con:
Display a LED rossi e display LCD grafico retroilluminato Tastiera impermeabile alfanumerica a 25 tasti. Sinottico per indicazione funzioni attive.
- Alibi memory integrata.
- Stampante termica dotata di taglierina. Velocità di stampa >50mm/sec., risoluzione 203 dpi, 24/40 colonne, larghezza carta 60mm.
- Gettoniera integrata, programmata di fabbrica per utilizzo a gettoni e completa di contenitore interno di raccolta.
- Alimentazione 230Vac.

FUNZIONI PRINCIPALI:

- Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, Tara bloccata/sbloccata.
- Gestione delle principali celle di carico digitali disponibili sul mercato.
- Acquisizione automatica dei dati operatore e veicolo, tramite badge magnetico, per memorizzazione pesate ingresso/uscita.
- Gestione veicoli con rimorchio, anche su 2 bilance (pesata motrice su bilancia 1 + pesata rimorchio su bilancia 2).
- Archivio 500 clienti / fornitori con due descrizioni alfanumeriche da 20 caratteri, totale netto, totale pesate.
- Archivio 500 prodotti con descrizione alfanumerica di 20 caratteri, totale netto, totale pesate.
- Archivio 500 automezzi con descrizione alfanumerica di 20 caratteri, targa (10 crt), tara associata, totale netto, totale pesate.
- 6 livelli di totale azzerabili e stampabili in modo indipendente: totale parziale, generale, gran totale, totale cliente, prodotto, automezzo.
- Stampa report archivi completi o solo movimentati.
- Stampa automatica con formato completamente configurabile.
- Possibilità di impostare una password di accesso al SETUP.

5) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:

La manifestazione di interesse, redatta nel formato di cui al modello allegato al presente avviso (Modello A) dovrà essere indirizzata a:

COMUNE DI SCHIO - Via Pasini n. 33 - 36015 SCHIO (VI)

sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, corredata dal documento d'identità del sottoscrittore e pervenire mediante una delle seguenti modalità:

a) tramite posta ordinaria o raccomandata all'indirizzo sopra indicato;

b) consegna a mano allo sportello QUI Cittadino del Comune di Schio, accesso dal portone centrale in Piazza Statuto, con i seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì venerdì e sabato ore 9.00 -13.00, giovedì orario continuato 9.00 -18.30;

c) tramite posta elettronica indirizzata a: schio.vi@cert.ip-veneto.net.

Il Comune di Schio declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione/trasmissione o altro, di qualunque natura, che impediscano il recapito della documentazione suddetta entro il termine sotto indicato.

Si precisa che:

- 1) sulla base del contenuto delle manifestazioni di interesse pervenute, sarà effettuata una procedura ai sensi dell' articolo 36 lett. a) d.lgs. 50/2016 tra coloro che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto;
- 2) il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la massima partecipazione dei soggetti che rispondono ai requisiti richiesti; la presente manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il Comune di Schio, in quanto ha l'unico scopo di prendere atto della disponibilità di soggetti interessati ed in possesso dei requisiti ad essere invitati a presentare l'offerta. Per effetto, la presentazione della domanda da parte dell'operatore economico non attribuirà allo stesso alcun interesse qualificato, né alcun diritto in ordine alla partecipazione alla procedura per l'affidamento dell'appalto in oggetto, né comporterà l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Schio;
- 3) non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine perentorio suindicato.

5) INFORMAZIONI SUL CONTENUTO DELLA SUCCESSIVA PROCEDURA DI GARA:

L'operatore economico, selezionato sulla base della presente manifestazione di interesse, sarà tenuto ad offrire quanto segue:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

- 1) MODULO A – D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo);
- 2) POLIZZA

DOCUMENTAZIONE ECONOMICA: MODULO PREDISPOSTO DALLA STAZIONE APPALTANTE

Il criterio di affidamento utilizzato è quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del d.lgs. 50/2016.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice.

All'appalto si applicheranno le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto in data 23 luglio 2014 tra il Ministero dell'interno, la Regione Veneto, l'Unione delle Province del Veneto, l'Associazione dei Comuni del Veneto e le Prefetture della Regione Veneto, consultabile sul sito istituzionale del Comune di Schio: www.comune.schio.vi.it e che qui si intendono integralmente riportate.

Laddove il numero di operatori economici sia superiore a n. 5 (cinque) si procederà al sorteggio in seduta pubblica il giorno 31.5.2017 alle ore 9,30 presso la Sala riunioni del settore 4 lavori pubblici, manutenzioni e protezione civile, sport del Comune di Schio in via Pasini n. 76 – secondo piano.

6) TRATTAMENTO DATI PERSONALI:

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.lgs. 196 del 30.6.2003 si informa che:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura oggetto del presente invito, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
- b) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 7 del D.lgs. 30.6.2003, n. 196, al quale si rinvia;
- c) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Schio; il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore 4, Alessio dott. Basilisco.

7) ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Schio all'indirizzo www.comune.schio.vi.it – sezione “Bandi di gara – appalti” e “Albo Pretorio”.

Le richieste di chiarimenti vanno inviate via pec, all'indirizzo schio.vi@cert.ip-veneto.net, o via mail all'indirizzo amministrativo.LLPP@comune.schio.vi.it entro il 25.5.2017 ore 12:00.

Il responsabile del procedimento è Il Capo Servizio Amministrativo settore 4, Veronese Luna, per informazioni Ufficio Appalti, tel. 0445 691336 – email nadia.dallavecchia@comune.schio.vi.it

Schio, 8.5.2017

IL DIRIGENTE
(F.to Alessio Basilisco)