COMUNE DI ZANE'
Provincia di Vicenza

P.I. 1

VAR N.1 PIANO DEGLI INTERVENTI

Relazione in merito all'analisi e all'individuazione degli allevamenti zootecnici e calcolo delle distanze delle aree di vincolo

Comune di Zanè
Berti Roberto

Il Responsabile UTC
Arch. Luca Cavedon

Il Tecnico
Forestale Junior
Ruaro Paolo

Approvato con Consiglio Comunale n.25 in data 27-09-2017 DATA settembre 2017

Requisiti per il riconoscimento del nesso funzionale tra allevamento e azienda agricola coma da Tabella 1 contenuta in art.50 lettera d) della L.R. 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il Governo del territorio"

AZIENDA: **1** **Azienda agricola Valdastico ss**

indirizzo: Via Busin 22, Zanè

Dati SISP: presente **Dati ULSS:** presente **(capacità potenziale)**

Requisiti come da tab.1 Art.50, lett d, L.R. 11/04

Categoria animali	Quantità capi/anno	Unità foraggere, consumo annuale	UF totali	Rapporto massimo di copertura fabbricati uso allevamento (%)	Quota minima approvigionamento Unità Foraggere (%)	Peso vivo medio annuo massimo per ettaro (qli)
Bovini e bufalini da riproduzione	72	3500	**252000**	50	20%	**25**
manze	32	1200	**38400**	50	20%	**28**
vitelli	8	1000	**8000**	80	10%	**40**
caprini	10	460	**4600**	30	30%	**34**
galline ovaiole	50	37	**1850**	85	15%	**14**
suini	10	800	**8000**	60	25%	**30**
		totale	**312850**		**62260**	

	Peso medio qli	Peso vivo qli	Superficie aziendale in ha	Peso vivo medio annuo per ha	
bufalini da	6,00	432,00	23,20	**18,62**	<
manze	1,50	48,00	23,20	**2,07**	<
vitelli	1,30	10,40	23,20	**0,45**	<
caprini	0,50	5,00	23,20	**0,22**	<
galline ovaiole	0,02	1,00	23,20	**0,04**	<
suini	1,00	10,00	23,20	**0,43**	<
			totale	**21,83**	<

Colture	Superficie in ha	Pruduzione qli/ha	Produzione totale	UF/qle	UF totali
frumento	0,88	60	52,89	100	5289,00
prato pascolo	16,51	100	1651,34	45	74310,30
				TOTALE	**79599,30**
					>

Superficie corpo aziendale in ha	Superficie fabbricati uso allev. in ha	Rapporto di copertura % dell'azienda	
23,20	0,0300	0,13	**allevamento NON intensivo**
		< 30%	

Classe dimensionale insediamenti zootecnici in funzione delle dimensioni e dell'inquinamento potenziale		
Classe	**Allevamento**	**peso vivo medio inferiore a**
1	bovini	120 tonnellate

Tipologia di stabulazione	**Punti**
Stabulazione libera su cuccette senza paglia e lettiera integrale	10

Sistema di ventilazione		**Punti**
ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)		0
ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni; (con esclusione degli allevamenti di bovini da latte e da carne, il cui punteggio è = 0	0	10

Sistema di stoccaggio delle deiezioni

MATERIALI PALABILI				**MATERIALI NON PALABILI**		
concimaia coperta	punti 0			vasca chiusa	punti 0	
concimaia scoperta	punti 10	X		vasca coperta senza arieggiatori	punti 10	X
				vasca scoperta	punti 30	
				vasca coperta con arieggiatori	punti 40	

Valutazione distanze minime espresse in metri

Classe	Punteggio	da confini di proprietà	da limiti zona agricola	tra insediamenti zootecnici e da residenze civili sparse	tra insediamenti zootecnici e da residenze civili concentrate	da altri allevamenti
1	30	15	100	50	100	

Valutazione distanze minime espresse in metri secondo linee guida ULSS Thiene per allevamenti non intensivi		
Distanza da Z.T.O. Di tipo A, B, C, F	25 m +((490 qli-75 qli)/25 qli)x10 m) = 191 m	quindi 100 m
Distanze da edifici abitativi	25 m +((490 qli -150 qli)/50 qli) x 10 m =93 m	quindi 50 m

Requisiti per il riconoscimento del nesso funzionale tra allevamento e azienda agricola coma da Tabella 1 contenuta in art.50 lettera d) della L.R. 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il Governo del territorio"

AZIENDA: **2** **Borriero Bruno**

indirizzo: Via Verdi, 57 Zanè

Dati SISP:	presente con solo terreni	**Dati ULSS:**	presente	**(capacità potenziale)**

Requisiti come da tab.1 Art.50, lett d, L.R. 11/04

Categoria animali	**Quantità capi/anno**	**Unità foraggere, consumo annuale**	**UF totali**	**Rapporto massimo di copertura fabbricati uso allevamento (%)**	**Quota minima approvigionamento Unità Foraggere (%)**	**Peso vivo medio annuo massimo per ettaro (qli)**
Bovini e bufalini da riproduzione	0	3500	**0**	50	20%	**25**
manze	0	1200	**0**	50	20%	**28**
vitelloni	2	2100	**4200**	50	20%	**40**
caprini	0	460	**0**	30	30%	**34**
suini	0	800	**0**	60	25%	**30**
		totale	**4200**		**840**	

	Peso medio qli	**Peso vivo qli**	**Superficie aziendale in ha**	**Peso vivo medio annuo per ha**	
bufalini da	6,00	0,00	7,70	**0,00**	
manze	1,50	0,00	7,70	**0,00**	
vitelloni	1,30	2,60	7,70	**0,34**	**<**
caprini	0,50	0,00	7,70	**0,00**	
suini	1,00	0,00	7,70	**0,00**	
			totale	**0,34**	**<**

Colture	**Superficie in ha**	**Pruduzione qli/ha**	**Produzione totale**	**UF/qle**	**UF totali**
vite	0,20	70	14,00	0	0,00
prato	7,50	110	825,00	45	37125,00
				TOTALE	**37125,00**
					>

Superficie corpo aziendale in ha	**Superficie fabbricati uso allev. in ha**	**Rapporto di copertura % dell'azienda**
4,00	0,0300	0,75
		< 50%

allevamento NON intensivo

Classe dimensionale insediamenti zootecnici in funzione delle dimensioni e dell'inquinamento potenziale		
Classe	**Allevamento**	**peso vivo medio inferiore a**
1	bovini	120 tonnellate

Tipologia di stabulazione	**Punti**
Stabulazione fissa con lettiera, asportazione con pala e reaschiatore	0

Sistema di ventilazione		**Punti**
ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)		0
ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni; (con esclusione degli allevamenti di bovini da latte e da carne, il cui punteggio è = 0	0	10

Sistema di stoccaggio delle deiezioni						
MATERIALI PALABILI				**MATERIALI NON PALABILI**		
concimaia coperta	punti 0			vasca chiusa	punti 0	
concimaia scoperta	punti 10	X		vasca coperta senza arieggiatori	punti 10	X
				vasca scoperta	punti 30	
				vasca coperta con arieggiatori	punti 40	

Valutazione distanze minime espresse in metri						
Classe	**Punteggio**	**da confini di proprietà**	**da limiti zona agricola**	**tra insediamenti zootecnici e da residenze civili sparse**	**tra insediamenti zootecnici e da residenze civili concentrate**	**da altri allevamenti**
1	20	15	100	50	100	

Valutazione distanze minime espresse in metri secondo linee guida ULSS Thiene per allevamenti non intensivi	
Distanza da Z.T.O. Di tipo A, B, C, F	25 m
Distanze da edifici abitativi	25 m

Requisiti per il riconoscimento del nesso funzionale tra allevamento e azienda agricola coma da Tabella 1 contenuta in art.50 lettera d) della L.R. 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il Governo del territorio"

AZIENDA: **3** **Corielle Bruno**

indirizzo: Via Ca Bianca 121, Zanè

Dati SISP: presente **Dati ULSS:** presente **(capacità potenziale)**

Requisiti come da tab.1 Art.50, lett d, L.R. 11/04

Categoria animali	Quantità capi/anno	Unità foraggere, consumo annuale	UF totali	Rapporto massimo di copertura fabbricati uso allevamento (%)	Quota minima approvigionamento Unità Foraggere (%)	Peso vivo medio annuo massimo per ettaro (qli)
Bovini e bufalini da riproduzione	0	3500	**0**	50	20%	**25**
manze	0	1200	**0**	50	20%	**28**
vitelli	0	1000	**0**	80	10%	**40**
vitelloni	141	2100	**296100**	50	20%	**40**
suini	4	800	**3200**	60	25%	**30**
		totale	**299300**		**60020**	

	Peso medio qli	Peso vivo qli	Superficie aziendale in ha	Peso vivo medio annuo per ha	
bufalini da riproduzione	6,00	0,00	25,86	**0,00**	**<**
manze	1,50	0,00	25,86	**0,00**	**<**
vitelli	1,30	0,00	25,86	**0,00**	**<**
vitelloni	3,50	493,50	25,86	**19,08**	**<**
suini	1,00	4,00	25,86	**0,15**	**<**
			totale	**19,24**	**<**

Colture	Superficie in ha	Pruduzione qli/ha	Produzione totale	UF/qle	UF totali
prato pascolo	20,00	100	2000,00	45	90000,00
				TOTALE	**90000,00**
					<

Superficie corpo aziendale in ha	Superficie fabbricati uso allev. in ha	Rapporto di copertura % dell'azienda
4,00	0,1000	2,50
		< 50%

allevamento NON intensivo

Classe dimensionale insediamenti zootecnici in funzione delle dimensioni e dell'inquinamento potenziale		
Classe	**Allevamento**	**peso vivo medio inferiore**
1	suini	a 30 tonnellate
1	bovini	a 120 tonnellate

Tipologia di stabulazione	Punti
stabulazione libera su grigliato e stoccaggio prolungato delle deiezioni nelle fosse	50
pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione	10

Sistema di ventilazione		Punti
ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)		0
ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni; (con esclusione degli allevamenti di bovini da latte e da carne, il cui punteggio è = 0	0	10

Sistema di stoccaggio delle deiezioni

MATERIALI PALABILI				MATERIALI NON PALABILI		
concimaia coperta	punti 0			vasca chiusa	punti 0	
concimaia scoperta	punti 10	X		vasca coperta senza arieggiatori	punti 10	X
		non utilizzata		vasca scoperta	punti 30	
				vasca coperta con arieggiatori	punti 40	

Valutazione distanze minime espresse in metri

Classe	Punteggio	da confini di proprietà	da limiti zona agricola	tra insediamenti zootecnici e da residenze civili sparse	tra insediamenti zootecnici e da residenze civili concentrate	da altri allevamenti
1	60	15	150	75	150	

Valutazione distanze minime espresse in metri secondo linee guida ULSS Thiene per allevamenti non intensivi

Distanza da Z.T.O. Di tipo A, B, C, F	25 m +((493 qli-75 qli)/25 qli)x10 m) = 192,2 m	quindi 150 m
Distanze da edifici abitativi	25 m +((493 qli -150 qli)/50 qli) x 10 m = 93,6 m	quindi 75 m

Requisiti per il riconoscimento del nesso funzionale tra allevamento e azienda agricola coma da Tabella 1 contenuta in art.50 lettera d) della L.R. 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il Governo del territorio"

AZIENDA: **4** **Corielle Antonio Daniele Gianluigi s.s.** **Società agricola Cà Bianca s.s**

indirizzo: Via Ca Bianca 42, Zanè

Dati SISP:	presente			**Dati ULSS:**	presente	**(capacità potenziale)**
				Requisiti come da tab.1 Art.50, lett d, L.R. 11/04		
Categoria animali	**Quantità capi/anno**	**Unità foraggere, consumo annuale**	**UF totali**	**Rapporto massimo di copertura fabbricati uso allevamento (%)**	**Quota minima approvigionamento Unità Foraggere (%)**	**Peso vivo medio annuo massimo per ettaro (qli)**
Bovini e bufalini da riproduzione	35	3500	**122500**	50	20%	**25**
manze	31	1200	**37200**	50	20%	**28**
vitelli	58	1000	**58000**	80	10%	**40**
vitelloni	0	2100	**0**	50	20%	**40**
suini	0	800	**0**	60	25%	**30**
		totale	**217700**		**37740**	

	Peso medio qli	**Peso vivo qli**	**Superficie aziendale in ha**	**Peso vivo medio annuo per ha**	
bufalini da riproduzione	6,00	210,00	17,87	**11,75**	**<**
manze	1,50	46,50	17,87	**2,60**	**<**
vitelli	1,30	75,40	17,87	**4,22**	**<**
vitelloni	3,50	0,00	17,87	**0,00**	**<**
suini	1,00	0,00	17,87	**0,00**	**<**
			totale	**18,57**	**<**

Colture	**Superficie in ha**	**Pruduzione qli/ha**	**Produzione totale**	**UF/qle**	**UF totali**
prato pascolo	8,58	100	857,79	45	38600,55
					>
				TOTALE	**38600,55**
					>

Superficie corpo aziendale in ha	**Superficie fabbricati uso allev. in ha**	**Rapporto di copertura % dell'azienda**
0,78	0,0696	8,92
		< 50%

allevamento NON intensivo

Classe dimensionale insediamenti zootecnici in funzione delle dimensioni e dell'inquinamento potenziale		
Classe	**Allevamento**	**peso vivo medio inferiore**
1	bovini	a 120 tonnellate

Tipologia di stabulazione	**Punti**
stabulazione libera su lettiera e raschiatore	0
stabulazione libera su cuccette su lettiera e raschiatore	0

Sistema di ventilazione		**Punti**
ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)		0
ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni; (con esclusione degli allevamenti di bovini da latte e da carne, il cui punteggio è = 0	0	10

Sistema di stoccaggio delle deiezioni						
MATERIALI PALABILI				**MATERIALI NON PALABILI**		
concimaia coperta	punti 0			vasca chiusa	punti 0	
concimaia scoperta	punti 10	X		vasca coperta senza arieggiatori	punti 10	X
				vasca scoperta	punti 30	
				vasca coperta con arieggiatori	punti 40	

Valutazione distanze minime espresse in metri						
Classe	**Punteggio**	**da confini di proprietà**	**da limiti zona agricola**	**tra insediamenti zootecnici e da residenze civili sparse**	**tra insediamenti zootecnici e da residenze civili concentrate**	**da altri allevamenti**
1	20	15	100	50	100	

Valutazione distanze minime espresse in metri secondo linee guida ULSS Thiene per allevamenti non intensivi		
Distanza da Z.T.O. Di tipo A, B, C, F	25 m +((332 qli-75 qli)/25 qli)x10 m) = 128 m	quindi 100 m
Distanze da edifici abitativi	25 m +((332 qli -150 qli)/50 qli) x 10 m = 61,5 m	quindi 50 m

Requisiti per il riconoscimento del nesso funzionale tra allevamento e azienda agricola coma da Tabella 1 contenuta in art.50 lettera d) della L.R. 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il Governo del territorio"

AZIENDA: **6** **Covolo Silvano**

indirizzo: Via Cellini 5, Zanè

Dati SISP: presente **Dati ULSS:** presente **(capacità potenziale)**

Requisiti come da tab.1 Art.50, lett d, L.R. 11/04

Categoria animali	Quantità capi/anno	Unità foraggere, consumo annuale	UF totali	Rapporto massimo di copertura fabbricati uso allevamento (%)	Quota minima approvigionamento Unità Foraggere (%)	Peso vivo medio annuo massimo per ettaro (qli)
Bovini e bufalini da riproduzione	89	3500	**311500**	50	20%	**25**
manze	81	1200	**97200**	50	20%	**28**
vitelli	108	1000	**108000**	80	10%	**40**
vitelloni	10	2100	**21000**	50	20%	**40**
suini	0	800	**0**	60	25%	**30**
		totale	**537700**		**96740**	

	Peso medio qli	Peso vivo qli	Superficie aziendale in ha	Peso vivo medio annuo per ha	
bufalini da riproduzione	6,00	534,00	11,62	**45,95**	**>**
manze	1,50	121,50	11,62	**10,45**	**<**
vitelli	1,30	140,40	11,62	**12,08**	**<**
vitelloni	3,50	35,00	11,62	**3,01**	**<**
suini	1,00	0,00	11,62	**0,00**	**<**
			totale	**71,49**	**>**

Colture	Superficie in ha	Pruduzione qli/ha	Produzione totale	UF/qle	UF totali
prato pascolo	10,00	100	1000,00	45	45000,00
				TOTALE	**45000,00**
					<

Superficie corpo aziendale in ha	Superficie fabbricati uso allev. in ha	Rapporto di copertura % dell'azienda	
0,40	0,1500	37,50	**allevamento intensivo**
		< 50%	

Classe dimensionale insediamenti zootecnici in funzione delle dimensioni e dell'inquinamento potenziale		
Classe	**Allevamento**	**peso vivo medio inferiore**
1	bovini	a 120 tonnellate

Tipologia di stabulazione	Punti
vacche e vitellini: stabulazione libera su lettiera, zona alimentazione a pavimento	0
manze: stabulazione libera su grigliato con scarico con soglia di tracimazione	10

Sistema di ventilazione		Punti
ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)		0
ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni; (con esclusione degli allevamenti di bovini da latte e da carne, il cui punteggio è = 0	0	10

Sistema di stoccaggio delle deiezioni						
MATERIALI PALABILI				**MATERIALI NON PALABILI**		
concimaia coperta	punti 0			vasca chiusa	punti 0	
concimaia scoperta	punti 10	X		vasca coperta senza arieggiatori	punti 10	X
				vasca scoperta	punti 30	
				vasca coperta con arieggiatori	punti 40	

Valutazione distanze minime espresse in metri						
Classe	**Punteggio**	**da confini di proprietà**	**da limiti zona agricola**	**tra insediamenti zootecnici e da residenze civili sparse**	**tra insediamenti zootecnici e da residenze civili concentrate**	**da altri allevamenti**
1	30	15	100	50	100	

Valutazione distanze minime espresse in metri secondo linee guida ULSS Thiene per allevamenti non intensivi	
Distanza da Z.T.O. Di tipo A, B, C, F	
Distanze da edifici abitativi	

Requisiti per il riconoscimento del nesso funzionale tra allevamento e azienda agricola coma da Tabella 1 contenuta in art.50 lettera d) della L.R. 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il Governo del territorio"

AZIENDA: **7** **Marangoni Giovanni**

indirizzo: Via Marangoni 47 Zanè

Dati SISP: presente **Dati ULSS:** presente **(capacità potenziale)**

Requisiti come da tab.1 Art.50, lett d, L.R. 11/04

Categoria animali	Quantità capi/anno	Unità foraggere, consumo annuale	UF totali	Rapporto massimo di copertura fabbricati uso allevamento (%)	Quota minima approvigionamento Unità Foraggere (%)	Peso vivo medio annuo massimo per ettaro (qli)
vitelloni	89	2100	**186900**	50	20%	**40**
manze	0	1200	**0**	50	20%	**28**
vitelli	0	1000	**0**	80	10%	**40**
equini	0	2600	**0**	50	25%	**49**
suini	0	800	**0**	60	25%	**30**
		totale	**186900**		**37380**	

	Peso medio qli	Peso vivo qli	Superficie aziendale in ha	Peso vivo medio annuo per ha	
vitelloni	3,50	311,50	12,94	**24,07**	**<**
manze	1,50	0,00	12,94	**0,00**	**<**
vitelli	1,30	0,00	12,94	**0,00**	**<**
equini	5,50	0,00	12,94	**0,00**	**<**
suini	1,00	0,00	12,94	**0,00**	**<**
			totale	**24,07**	**<**

Colture	Superficie in ha	Pruduzione qli/ha	Produzione totale	UF/qle	UF totali
prato	11,34	110	1246,95	45	56112,71
				TOTALE	**56112,71**
					>

Superficie corpo aziendale in ha	Superficie fabbricati uso allev. in ha	Rapporto di copertura % dell'azienda
2,00	0,0888	4,44
		< 50%

allevamento NON intensivo

Classe dimensionale insediamenti zootecnici in funzione delle dimensioni e dell'inquinamento potenziale		
Classe	**Allevamento**	**peso vivo medio inferiore a**
1	bovini	120 tonnellate

Tipologia di stabulazione	Punti
in parte stabulazione libera su grigliato e stoccaggio prolungato delle deiezioni nelle fosse	40
in parte stabulazione libera su lettiera e pulizia con mezzi meccanici	0

Sistema di ventilazione		Punti
ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)		0
ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni; (con esclusione degli allevamenti di bovini da latte e da carne, il cui punteggio è = 0	0	10

Sistema di stoccaggio delle deiezioni						
MATERIALI PALABILI				**MATERIALI NON PALABILI**		
concimaia coperta	punti 0			vasca chiusa	punti 0	
concimaia scoperta	punti 10	x		vasca coperta senza arieggiatori	punti 10	x
				vasca scoperta	punti 30	
				vasca coperta con arieggiatori	punti 40	

Valutazione distanze minime espresse in metri						
Classe	**Punteggio**	**da confini di proprietà**	**da limiti zona agricola**	**tra insediamenti zootecnici e da residenze civili sparse**	**tra insediamenti zootecnici e da residenze civili concentrate**	**da altri allevamenti**
1	60	15	150	75	150	

Valutazione distanze minime espresse in metri secondo linee guida ULSS Thiene per allevamenti non intensivi		
Distanza da Z.T.O. Di tipo A, B, C, F	25 m +((311,5 qli-75 qli)/25 qli)x10 m) = 119,6 m	quindi 120 m
Distanze da edifici abitativi	25 m +((311,5 qli -150 qli)/50 qli) x 10 m = 57,3 m	quindi 57,5 m

Requisiti per il riconoscimento del nesso funzionale tra allevamento e azienda agricola coma da Tabella 1 contenuta in art.50 lettera d) della L.R. 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il Governo del territorio"

AZIENDA: **8** **Martini Marco e Sandonà Amelia**

indirizzo: Via Raffaello 5 Zanè

Dati SISP: presente **Dati ULSS:** presente **(capacità potenziale)**

Requisiti come da tab.1 Art.50, lett d, L.R. 11/04

Categoria animali	Quantità capi/anno	Unità foraggere, consumo annuale	UF totali	Rapporto massimo di copertura fabbricati uso allevamento (%)	Quota minima approvigionamento Unità Foraggere (%)	Peso vivo medio annuo massimo per ettaro (qli)
vitelloni	170	2100	**357000**	50	20%	**40**
manze	0	1200	**0**	50	20%	**28**
vitelli	0	1000	**0**	80	10%	**40**
caprini	0	460	**0**	30	30%	**34**
suini	0	800	**0**	60	25%	**30**
		totale	**357000**		**71400**	

	Peso medio qli	Peso vivo qli	Superficie aziendale in ha	Peso vivo medio annuo per ha	
vitelloni	3,50	595,00	14,90	**39,93**	**<**
manze	1,50	0,00	14,90	**0,00**	**<**
vitelli	1,30	0,00	14,90	**0,00**	**<**
caprini	0,50	0,00	14,90	**0,00**	**<**
suini	1,00	0,00	14,90	**0,00**	**<**
			totale	**39,93**	**<**

Colture	Superficie in ha	Pruduzione qli/ha	Produzione totale	UF/qle	UF totali
orzo	2,70	60	162,00	100	16200,00
prato	11,95	110	1314,50	45	59152,50
soia	2,70	300	810,00	30	24300,00
				TOTALE	**99652,50**
					>

Superficie corpo aziendale in ha	Superficie fabbricati uso allev. in ha	Rapporto di copertura % dell'azienda
0,60	0,1350	22,50
		< 50%

allevamento NON intensivo

Classe dimensionale insediamenti zootecnici in funzione delle dimensioni e dell'inquinamento potenziale		
Classe	**Allevamento**	**peso vivo medio INFERIORE A**
1	bovini	120 tonnellate

Tipologia di stabulazione	Punti
Stabulazione libera su grigliato con vasca sottostante, no raschiatore	30

Sistema di ventilazione		Punti
ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)		0
ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni; (con esclusione degli allevamenti di bovini da latte e da carne, il cui punteggio è = 0	0	10

Sistema di stoccaggio delle deiezioni						
MATERIALI PALABILI				**MATERIALI NON PALABILI**		
concimaia coperta	punti 0	x		vasca chiusa	punti 0	x
concimaia scoperta	punti 10			vasca coperta senza arieggiatori	punti 10	
				vasca scoperta	punti 30	
				vasca coperta con arieggiatori	punti 40	

Valutazione distanze minime espresse in metri						
Classe	**Punteggio**	**da confini di proprietà**	**da limiti zona agricola**	**tra insediamenti zootecnici e da residenze civili sparse**	**tra insediamenti zootecnici e da residenze civili concentrate**	**da altri allevamenti**
1	10	15	100	50	100	

Valutazione distanze minime espresse in metri secondo linee guida ULSS Thiene per allevamenti non intensivi		
Distanza da Z.T.O. Di tipo A, B, C, F	25 m +((595 qli-75 qli)/25 qli)x10 m) = 233 m	quindi 100 m
Distanze da edifici abitativi	25 m +((595 qli -150 qli)/50 qli) x 10 m = 114 m	quindi 50 m

Requisiti per il riconoscimento del nesso funzionale tra allevamento e azienda agricola coma da Tabella 1 contenuta in art.50 lettera d) della L.R. 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il Governo del territorio"

AZIENDA: **9** **Rossi Roberto**
indirizzo: Via Ca Zanina 42, Zanè

Dati SISP: presente **Dati ULSS:** presente **(capacità potenziale)**

Requisiti come da tab.1 Art.50, lett d, L.R. 11/04

Categoria animali	Quantità capi/anno	Unità foraggere, consumo annuale	UF totali	Rapporto massimo di copertura fabbricati uso allevamento (%)	Quota minima approvigionamento Unità Foraggere (%)	Peso vivo medio annuo massimo per ettaro (qli)
Bovini e bufalini da riproduzione	40	3500	**140000**	50	20%	**25**
manze	15	1200	**18000**	50	20%	**28**
vitelli	5	1000	**5000**	80	10%	**40**
caprini	0	460	**0**	30	30%	**34**
suini	0	800	**0**	60	25%	**30**
		totale	**163000**		**32100**	

	Peso medio qli	Peso vivo qli	Superficie aziendale in ha	Peso vivo medio annuo per ha	
bufalini da	6,00	240,00	14,17	**16,94**	<
manze	1,50	22,50	14,17	**1,59**	<
vitelli	1,30	6,50	14,17	**0,46**	<
caprini	0,50	0,00	14,17	**0,00**	<
suini	1,00	0,00	14,17	**0,00**	<
			totale	**18,98**	<

Colture	Superficie in ha	Pruduzione qli/ha	Produzione totale	UF/qle	UF totali
erbaio legum	3,10	110	341,00	45	15345,00
prato pascolo	6,46	100	646,00	45	29070,00
				TOTALE	**44415,00**
					>

Superficie corpo aziendale in ha	Superficie fabbricati uso allev. in ha	Rapporto di copertura % dell'azienda
6,00	0,2500	4,17
		< 50%

allevamento NON intensivo

Classe dimensionale insediamenti zootecnici in funzione delle dimensioni e dell'inquinamento potenziale		
Classe	**Allevamento**	**peso vivo medio**
2	bovini	da 120 tonnellate a 360

Tipologia di stabulazione	Punti
Stabulazione libera su cuccette con lettiera, asportazione su nastri trasportatori e raschiatore. Zona di alimentazione a pavimento pieno.	0

Sistema di ventilazione		Punti
ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)		0
ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni; (con esclusione degli allevamenti di bovini da latte e da carne, il cui punteggio è = 0	0	10

Sistema di stoccaggio delle deiezioni						
MATERIALI PALABILI				**MATERIALI NON PALABILI**		
concimaia coperta	punti 0			vasca chiusa	punti 0	
concimaia scoperta	punti 10	X		vasca coperta senza arieggiatori	punti 10	
				vasca scoperta	punti 30	X
				vasca coperta con arieggiatori	punti 40	

Valutazione distanze minime espresse in metri						
Classe	**Punteggio**	**da confini di proprietà**	**da limiti zona agricola**	**tra insediamenti zootecnici e da residenze civili sparse**	**tra insediamenti zootecnici e da residenze civili concentrate**	**da altri allevamenti**
1	40	15	150	75	150	

Valutazione distanze minime espresse in metri secondo linee guida ULSS Thiene per allevamenti non intensivi	
Distanza da Z.T.O. Di tipo A, B, C, F	25 m +((269 qli-75 qli)/25 qli)x10 m) = 103 m
Distanze da edifici abitativi	25 m +((269 qli -150 qli)/50 qli) x 10 m = 48,8 m

Requisiti per il riconoscimento del nesso funzionale tra allevamento e azienda agricola coma da Tabella 1 contenuta in art.50 lettera d) della L.R. 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il Governo del territorio"

AZIENDA: **10** **Fattorie Venete srl** **gestita da Società Agricola Fattorie del Summano ss di Milan Luca e Rasotto Sabrina**

indirizzo: Via Galvani 65, Zanè

Dati SISP: presente **Dati ULSS:** non presente **(capacità potenziale)**

Requisiti come da tab.1 Art.50, lett d, L.R. 11/04

Categoria animali	Quantità capi/anno	Unità foraggere, consumo annuale	UF totali	Rapporto massimo di copertura fabbricati uso allevamento (%)	Quota minima approvigionamento Unità Foraggere (%)	Peso vivo medio annuo massimo per ettaro (qli)
Galline ovaiole	109387	37	**4047319**	85	15%	**15**
		totale	**4047319**		**607097,85**	

	Peso medio qli	Peso vivo qli	Superficie aziendale in ha	Peso vivo medio annuo per ha
Galline ovaiole	0,02	1968,97	2,11	**933,29** >
			totale	**933,29** >

Colture	Superficie in ha	Pruduzione qli/ha	Produzione totale	UF/qle	UF totali
				TOTALE	**0,00**
					<

Superficie corpo aziendale in ha	Superficie fabbricati uso allev. in ha	Rapporto di copertura % dell'azienda
2,00	1,3500	67,50
		< 85%

allevamento intensivo

Classe dimensionale insediamenti zootecnici in funzione delle dimensioni e dell'inquinamento potenziale		
Classe	**Allevamento**	**peso vivo medio superiore a**
3	avicoli	120 tonnellate

Tipologia di stabulazione	**Punti**
allevamento con sistemi ad aviario comparato a gabbie con asportazione frequente della pollina.	20
(macchina raccoglitrice lettiera all'interno dei capannoni senza bisogno di attendere il vuoto sanitario. Rimozione pollina tramite nastro trasportatore due volte alla settimana e anche rimozione lettiera a terra due volte a settimana.)	

Sistema di ventilazione		**Punti**
ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)	X	0
ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni; (con esclusione degli allevamenti di bovini da latte e da carne, il cui punteggio è = 0		10

Sistema di stoccaggio delle deiezioni						
MATERIALI PALABILI				**MATERIALI NON PALABILI**		
concimaia coperta	punti 0	X		vasca chiusa	punti 0	X
concimaia scoperta	punti 10			vasca coperta senza arieggiatori	punti 10	
				vasca scoperta	punti 30	
				vasca coperta con arieggiatori	punti 40	

Valutazione distanze minime espresse in metri						
Classe	**Punteggio**	**da confini di proprietà**	**da limiti zona agricola**	**tra insediamenti zootecnici e da residenze civili sparse**	**tra insediamenti zootecnici e da residenze civili concentrate**	**da altri allevamenti**
3	20	25	300	150	300	500 m da all. avicoli int. 1000 m da all. suini int.

Valutazione distanze minime espresse in metri secondo linee guida ULSS Thiene per allevamenti non intensivi	
Distanza da Z.T.O. Di tipo A, B, C, F	
Distanze da edifici abitativi	

Requisiti per il riconoscimento del nesso funzionale tra allevamento e azienda agricola coma da Tabella 1 contenuta in art.50 lettera d) della L.R. 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il Governo del territorio"

AZIENDA: **12** **Ballardin Giovanni**
indirizzo: Via Colombara 19, 21

Dati SISP: non esistente **Dati ULSS:** presente **(capacità potenziale)**

Requisiti come da tab.1 Art.50, lett d, L.R. 11/04

Categoria animali	Quantità capi/anno	Unità foraggere, consumo annuale	UF totali	Rapporto massimo di copertura fabbricati uso allevamento (%)	Quota minima approvigionamento Unità Foraggere (%)	Peso vivo medio annuo massimo per ettaro (qli)
Equini	1	2600	**2600**	50	25%	**49**
Suini	3	800	**2400**	60	25%	**30**
		totale	**5000**		**1250**	

	Peso medio qli	Peso vivo qli	Superficie aziendale in ha	Peso vivo medio annuo per ha	
Equini	5,50	5,50	0,70	**7,86**	**<**
Suini	1,00	3,00	0,70	**4,29**	**<**
			totale	**12,14**	**<**

Colture	Superficie in ha	Pruduzione qli/ha	Produzione totale	UF/qle	UF totali
prato-pascolo	0,50	100	50,00	45	2250,00
				TOTALE	**2250,00**
					<

Superficie corpo aziendale in ha	Superficie fabbricati uso allev. in ha	Rapporto di copertura % dell'azienda
0,70	0,0200	2,86
		< 50%

allevamento NON intensivo

Classe dimensionale insediamenti zootecnici in funzione delle dimensioni e dell'inquinamento potenziale

Classe	Allevamento	peso vivo medio inferiore a
1	equini	90 tonnellate
1	suini	30 tonnellate

Tipologia di stabulazione	Punti
pavimento pieno	10

Sistema di ventilazione		Punti
ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)		0
ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni; (con esclusione degli allevamenti di bovini da latte e da carne, il cui punteggio è = 0	X	10

Sistema di stoccaggio delle deiezioni

MATERIALI PALABILI				MATERIALI NON PALABILI		
concimaia coperta	punti 0			vasca chiusa	punti 0	
concimaia scoperta	punti 10	X		vasca coperta senza arieggiatori	punti 10	
				vasca scoperta	punti 30	
				vasca coperta con arieggiatori	punti 40	

Valutazione distanze minime espresse in metri

Classe	Punteggio	da confini di proprietà	da limiti zona agricola	tra insediamenti zootecnici e da residenze civili sparse	tra insediamenti zootecnici e da residenze civili concentrate	da altri allevamenti
1	30	15	100	50	100	1000 m da all. avicoli

Valutazione distanze minime espresse in metri secondo linee guida ULSS Thiene per allevamenti non intensivi

Distanza da Z.T.O. Di tipo A, B, C, F	25 m
Distanze da edifici abitativi	25 m

Requisiti per il riconoscimento del nesso funzionale tra allevamento e azienda agricola coma da Tabella 1 contenuta in art.50 lettera d) della L.R. 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il Governo del territorio"

AZIENDA: **13** **Ballardin Silvana**

indirizzo: Via Michelangelo, 22

Dati SISP:	presente solo terreni			**Dati ULSS:**	presente	**(capacità potenziale)**
				Requisiti come da tab.1 Art.50, lett d, L.R. 11/04		
Categoria animali	**Quantità capi/anno**	**Unità foraggere, consumo annuale**	**UF totali**	**Rapporto massimo di copertura fabbricati uso allevamento (%)**	**Quota minima approvigionamento Unità Foraggere (%)**	**Peso vivo medio annuo massimo per ettaro (qli)**
Equini	0	2600	**0**	50	25%	**49**
Suini	4	800	**3200**	60	25%	**30**
		totale	**3200**		**800**	

	Peso medio qli	**Peso vivo qli**	**Superficie aziendale in ha**	**Peso vivo medio annuo per ha**	
Equini	5,50	0,00	0,30	**0,00**	**<**
Suini	1,00	4,00	0,30	**13,33**	**<**
			totale	**13,33**	**<**

Colture	**Superficie in ha**	**Pruduzione qli/ha**	**Produzione totale**	**UF/qle**	**UF totali**
vite	0,09	70	5,95	0	0,00
prato pascolo	0,46	100	46,00	45	2070,00
				TOTALE	**2070,00**
					>

Superficie corpo aziendale in ha	**Superficie fabbricati uso allev. in ha**	**Rapporto di copertura % dell'azienda**
0,7800	0,0270	3,46
		< 50%

allevamento NON intensivo

Classe dimensionale insediamenti zootecnici in funzione delle dimensioni e dell'inquinamento potenziale		
Classe	**Allevamento**	**peso vivo medio inferiore a**
1	suini	30 tonnellate

Tipologia di stabulazione	**Punti**
pavimento pieno	10

Sistema di ventilazione		**Punti**
ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)		0
ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni; (con esclusione degli allevamenti di bovini da latte e da carne, il cui punteggio è = 0	X	10

Sistema di stoccaggio delle deiezioni						
MATERIALI PALABILI				**MATERIALI NON PALABILI**		
concimaia coperta	punti 0			vasca chiusa	punti 0	
concimaia scoperta	punti 10	X		vasca coperta senza arieggiatori	punti 10	
				vasca scoperta	punti 30	
				vasca coperta con arieggiatori	punti 40	

Valutazione distanze minime espresse in metri						
Classe	**Punteggio**	**da confini di proprietà**	**da limiti zona agricola**	**tra insediamenti zootecnici e da residenze civili sparse**	**tra insediamenti zootecnici e da residenze civili concentrate**	**da altri allevamenti**
1	30	15	100	50	100	1000 m da all. avicoli

Valutazione distanze minime espresse in metri secondo linee guida ULSS Thiene per allevamenti non intensivi	
Distanza da Z.T.O. Di tipo A, B, C, F	25 m
Distanze da edifici abitativi	25 m

Requisiti per il riconoscimento del nesso funzionale tra allevamento e azienda agricola coma da Tabella 1 contenuta in art.50 lettera d) della L.R. 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il Governo del territorio"

AZIENDA: **14** **Bertoldo Beniamino**

indirizzo: Via San Gregorio Barbarigo, 36

Dati SISP: non presente **Dati ULSS:** presente **(capacità potenziale)**

Requisiti come da tab.1 Art.50, lett d, L.R. 11/04

Categoria animali	Quantità capi/anno	Unità foraggere, consumo annuale	UF totali	Rapporto massimo di copertura fabbricati uso allevamento (%)	Quota minima approvigionamento Unità Foraggere (%)	Peso vivo medio annuo massimo per ettaro (qli)
Bovini e bufalini da riproduzione	6	3500	**21000**	50	20%	**25**
manze	0	1200	**0**	50	20%	**28**
vitelli	0	1000	**0**	80	10%	**40**
caprini	0	460	**0**	30	30%	**34**
suini	0	800	**0**	60	25%	**30**
		totale	**21000**		**4200**	

	Peso medio qli	Peso vivo qli	Superficie aziendale in ha	Peso vivo medio annuo per ha	
bufalini da	6,00	36,00	1,50	**24,00**	<
manze	1,50	0,00	1,50	**0,00**	<
vitelli	1,30	0,00	1,50	**0,00**	<
caprini	0,50	0,00	1,50	**0,00**	
suini	1,00	0,00	1,50	**0,00**	
			totale	**24,00**	<

Colture	Superficie in ha	Pruduzione qli/ha	Produzione totale	UF/qle	UF totali
prato	0,93	110	102,30	45	4603,50
mais	0,10	110	11,00	103	1133,00
				TOTALE	**5736,50**
					>

Superficie corpo aziendale in ha	Superficie fabbricati uso allev. in ha	Rapporto di copertura % dell'azienda
1,50	0,0350	2,33
		< 50%

allevamento NON intensivo

Classe dimensionale insediamenti zootecnici in funzione delle dimensioni e dell'inquinamento potenziale		
Classe	**Allevamento**	**peso vivo medio inferiore a**
1	bovini	120 tonnellate

Tipologia di stabulazione	Punti
Stabulazione libera su cuccette senza paglia, lettiera integrale	10

Sistema di ventilazione		Punti
ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)		0
ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni; (con esclusione degli allevamenti di bovini da latte e da carne, il cui punteggio è = 0	0	10

Sistema di stoccaggio delle deiezioni						
MATERIALI PALABILI				**MATERIALI NON PALABILI**		
concimaia coperta	punti 0			vasca chiusa	punti 0	
concimaia scoperta	punti 10	X		vasca coperta senza arieggiatori	punti 10	
				vasca scoperta	punti 30	
				vasca coperta con arieggiatori	punti 40	

Valutazione distanze minime espresse in metri secondo norma Regionale DGR 856/2012						
Classe	**Punteggio**	**da confini di proprietà**	**da limiti zona agricola**	**tra insediamenti zootecnici e da residenze civili sparse**	**tra insediamenti zootecnici e da residenze civili concentrate**	**da altri allevamenti**
1	20	15	100	50	100	

Valutazione distanze minime espresse in metri secondo linee guida ULSS Thiene per allevamenti non intensivi	
Distanza da Z.T.O. Di tipo A, B, C, F	25 m
Distanze da edifici abitativi	25 m

Requisiti per il riconoscimento del nesso funzionale tra allevamento e azienda agricola coma da Tabella 1 contenuta in art.50 lettera d) della L.R. 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il Governo del territorio"

AZIENDA: **16** **Busin Albano**

indirizzo: Via Trieste 214/B

Dati SISP: non presente **Dati ULSS:** presente **(capacità potenziale)**

Requisiti come da tab.1 Art.50, lett d, L.R. 11/04

Categoria animali	Quantità capi/anno	Unità foraggere, consumo annuale	UF totali	Rapporto massimo di copertura fabbricati uso allevamento (%)	Quota minima approvigionamento Unità Foraggere (%)	Peso vivo medio annuo massimo per ettaro (qli)
Caprini da carne	10	146	**1460**	40	30%	**34**
		totale	**1460**		**438**	

	Peso medio qli	Peso vivo qli	Superficie aziendale in ha	Peso vivo medio annuo per ha	
Caprini da carne	0,35	3,50	0,345	**10,14**	**<**
			totale	**10,14**	**<**

Colture	Superficie in ha	Pruduzione qli/ha	Produzione totale	UF/qle	UF totali
prato	0,09	110	9,90	45	445,50
				TOTALE	**445,50**
					>

Superficie corpo aziendale in ha	Superficie fabbricati uso allev. in ha	Rapporto di copertura % dell'azienda
0,3450	0,0070	2,03
		< 30%

allevamento NON intensivo

Classe dimensionale insediamenti zootecnici in funzione delle dimensioni e dell'inquinamento potenziale		
Classe	**Allevamento**	**peso vivo medio inferiore a**
1	ovicaprini	90 tonnellate

Tipologia di stabulazione	Punti
allo stato semibrado	0

Sistema di ventilazione		Punti
ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)		0
ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni; (con esclusione degli allevamenti di bovini da latte e da carne, il cui punteggio è = 0	X	10

Sistema di stoccaggio delle deiezioni

MATERIALI PALABILI				MATERIALI NON PALABILI		
concimaia coperta	punti 0			vasca chiusa	punti 0	
concimaia scoperta	punti 10	X		vasca coperta senza arieggiatori	punti 10	
				vasca scoperta	punti 30	
				vasca coperta con arieggiatori	punti 40	

Valutazione distanze minime espresse in metri

Classe	Punteggio	da confini di proprietà	da limiti zona agricola	tra insediamenti zootecnici e da residenze civili sparse	tra insediamenti zootecnici e da residenze civili concentrate	da altri allevamenti
1	20	15	100	50	100	

Valutazione distanze minime espresse in metri secondo linee guida ULSS Thiene per allevamenti non intensivi	
Distanza da Z.T.O. Di tipo A, B, C, F	25 m
Distanze da edifici abitativi	25 m

Requisiti per il riconoscimento del nesso funzionale tra allevamento e azienda agricola coma da Tabella 1 contenuta in art.50 lettera d) della L.R. 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il Governo del territorio"

AZIENDA: **17** **Calgaro Roberto**

indirizzo: Via A. De Gasperi 35

Dati SISP: non presente **Dati ULSS:** presente **(capacità potenziale)**

Requisiti come da tab.1 Art.50, lett d, L.R. 11/04

Categoria animali	Quantità capi/anno	Unità foraggere, consumo annuale	UF totali	Rapporto massimo di copertura fabbricati uso allevamento (%)	Quota minima approvigionamento Unità Foraggere (%)	Peso vivo medio annuo massimo per ettaro (qli)
Bovini e bufalini da riproduzione	1	3500	**3500**	50	20%	**25**
manze	1	1200	**1200**	50	20%	**28**
vitelli	6	1000	**6000**	80	10%	**40**
caprini	15	460	**6900**	30	30%	**34**
Equini	2	2600	**5200**	50	25%	**49**
		totale	**22800**		**4910**	

	Peso medio qli	Peso vivo qli	Superficie aziendale in ha	Peso vivo medio annuo per ha	
bufalini da	6,00	6,00	4,19	**1,43**	<
manze	1,50	1,50	4,19	**0,36**	<
vitelli	1,30	7,80	4,19	**1,86**	<
caprini	0,50	7,50	4,19	**1,79**	<
Equini	5,50	11,00	4,19	**2,63**	<
			totale	**8,08**	<

Colture	Superficie in ha	Pruduzione qli/ha	Produzione totale	UF/qle	UF totali
bosco	0,03	0	0,00	0	0,00
medica	1,37	110	151,22	45	6804,77
tare	0,53	0	0,00	0	0,00
prato pascolo	1,97	100	196,50	45	8842,50
orto	0,28	0	0,00	0	0,00
				TOTALE	**15647,27**
					>

Superficie corpo aziendale in ha	Superficie fabbricati uso allev. in ha	Rapporto di copertura % dell'azienda
0,17	0,0050	2,94
		< 30%

allevamento NON intensivo

Classe dimensionale insediamenti zootecnici in funzione delle dimensioni e dell'inquinamento potenziale		
Classe	**Allevamento**	**peso vivo medio inferiore a**
1	Bovini, caprini ed equini	120, 90, 90 tonnellate

Tipologia di stabulazione	Punti
allo stato semibrado	0

Sistema di ventilazione		Punti
ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)		0
ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni; (con esclusione degli allevamenti di bovini da latte e da carne, il cui punteggio è = 0	10	10

Sistema di stoccaggio delle deiezioni						
MATERIALI PALABILI				**MATERIALI NON PALABILI**		
concimaia coperta	punti 0	n.d.		vasca chiusa	punti 0	n.d.
concimaia scoperta	punti 10	n.d.		vasca coperta senza arieggiatori	punti 10	n.d.
				vasca scoperta	punti 30	n.d.
				vasca coperta con arieggiatori	punti 40	n.d.

Valutazione distanze minime espresse in metri						
Classe	**Punteggio**	**da confini di proprietà**	**da limiti zona agricola**	**tra insediamenti zootecnici e da residenze civili sparse**	**tra insediamenti zootecnici e da residenze civili concentrate**	**da altri allevamenti**
1	0	15	100	50	100	

Valutazione distanze minime espresse in metri secondo linee guida ULSS Thiene per allevamenti non intensivi	
Distanza da Z.T.O. Di tipo A, B, C, F	25 m
Distanze da edifici abitativi	25 m

Requisiti per il riconoscimento del nesso funzionale tra allevamento e azienda agricola coma da Tabella 1 contenuta in art.50 lettera d) della L.R. 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il Governo del territorio"

AZIENDA: **20** **Cicchellero Renato**

indirizzo: Via Raffaello 16 Zanè

Dati SISP: non presente **Dati ULSS:** presente **(capacità potenziale)**

Requisiti come da tab.1 Art.50, lett d, L.R. 11/04

Categoria animali	Quantità capi/anno	Unità foraggere, consumo annuale	UF totali	Rapporto massimo di copertura fabbricati uso allevamento (%)	Quota minima approvigionamento Unità Foraggere (%)	Peso vivo medio annuo massimo per ettaro (qli)
vitelloni	1	2100	**2100**	50	20%	**40**
		totale	**2100**		**420**	

	Peso medio qli	Peso vivo qli	Superficie aziendale in ha	Peso vivo medio annuo per ha
vitelloni	6,00	6,00	0,28	**21,43** **<**
			totale	**21,43** **<**

Colture	Superficie in ha	Pruduzione qli/ha	Produzione totale	UF/qle	UF totali
prato pascolo	0,04	100	4,00	45	180,00
				TOTALE	**180,00**
					<

Superficie corpo aziendale in ha	Superficie fabbricati uso allev. in ha	Rapporto di copertura % dell'azienda
0,28	0,0150	5,36
		< 50%

attività di autoconsumo

Classe dimensionale insediamenti zootecnici in funzione delle dimensioni e dell'inquinamento potenziale		
Classe	**Allevamento**	**peso vivo medio inferiore a**
1	bovini	90 tonnellate

Tipologia di stabulazione	Punti
n.d.	0

Sistema di ventilazione		Punti
ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)	n.d.	0
ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni; (con esclusione degli allevamenti di bovini da latte e da carne, il cui punteggio è = 0	n.d.	10

Sistema di stoccaggio delle deiezioni

MATERIALI PALABILI				MATERIALI NON PALABILI		
concimaia coperta	punti 0	n.d.		vasca chiusa	punti 0	n.d.
concimaia scoperta	punti 10	n.d.		vasca coperta senza arieggiatori	punti 10	n.d.
				vasca scoperta	punti 30	n.d.
				vasca coperta con arieggiatori	punti 40	n.d.

Valutazione distanze minime espresse in metri

Classe	Punteggio	da confini di proprietà	da limiti zona agricola	tra insediamenti zootecnici e da residenze civili sparse	tra insediamenti zootecnici e da residenze civili concentrate	da altri allevamenti
1	n.d.	15	100	50	100	

Valutazione distanze minime espresse in metri secondo linee guida ULSS Thiene per allevamenti non intensivi	
Distanza da Z.T.O. Di tipo A, B, C, F	
Distanze da edifici abitativi	

Valutazione distanze minime espresse in metri secondo linee guida ULSS Thiene per attività amatoriali/autoconsumo	
In zona residenziale (dentro centro abitato*)	non ammesso
In Zona Agricola	dentro centro abitato* non ammesso; fuori centro abitato distanza a 20 m

* Centro abitato definito ai sensi del D.Lgs 285/92 e smi

Requisiti per il riconoscimento del nesso funzionale tra allevamento e azienda agricola coma da Tabella 1 contenuta in art.50 lettera d) della L.R. 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il Governo del territorio"

AZIENDA: **21** **Covolo Francesco** medesima sede aziendale di Covolo Antonio

indirizzo: Via Corte 201, Zanè

Dati SISP: presente **Dati ULSS:** presente **(capacità potenziale)**

Requisiti come da tab.1 Art.50, lett d, L.R. 11/04

Categoria animali	Quantità capi/anno	Unità foraggere, consumo annuale	UF totali	Rapporto massimo di copertura fabbricati uso allevamento (%)	Quota minima approvigionamento Unità Foraggere (%)	Peso vivo medio annuo massimo per ettaro (qli)
Bovini e bufalini da riproduzione	67	3500	**234500**	50	20%	**25**
manze	40	1200	**48000**	50	20%	**28**
vitelli	20	1000	**20000**	80	10%	**40**
vitelloni	0	2100	**0**	50	20%	**40**
suini	0	800	**0**	60	25%	**30**
		totale	**302500**		**58500**	

	Peso medio qli	Peso vivo qli	Superficie aziendale in ha	Peso vivo medio annuo per ha	
bufalini da riproduzione	6,00	402,00	18,73	**21,46**	<
manze	1,50	60,00	18,73	**3,20**	<
vitelli	1,30	26,00	18,73	**1,39**	<
vitelloni	3,50	0,00	18,73	**0,00**	<
suini	1,00	0,00	18,73	**0,00**	<
			totale	**26,05**	>

Colture	Superficie in ha	Pruduzione qli/ha	Produzione totale	UF/qle	UF totali
erbaio graminacee	5,22	110	574,20	45	25839,00
prato pascolo	6,75	110	742,50	45	33412,50
					>
				TOTALE	**59251,50**
					>

Superficie corpo aziendale in ha	Superficie fabbricati uso allev. in ha	Rapporto di copertura % dell'azienda	
5,40	0,1380	2,56	**allevamento intensivo**
		< 50%	

Classe dimensionale insediamenti zootecnici in funzione delle dimensioni e dell'inquinamento potenziale		
Classe	**Allevamento**	**peso vivo medio inferiore**
1	bovini	a 120 tonnellate

Tipologia di stabulazione	**Punti**
stabulazione libera su lettiera e raschiatore, zona di alimentazione a pavimento	0
lettiera asportata con trattore	0

Sistema di ventilazione		**Punti**
ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)		0
ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni; (con esclusione degli allevamenti di bovini da latte e da carne, il cui punteggio è = 0	0	10

Sistema di stoccaggio delle deiezioni

MATERIALI PALABILI				MATERIALI NON PALABILI		
concimaia coperta	punti 0			vasca chiusa	punti 0	
concimaia scoperta	punti 10	X		vasca coperta senza arieggiatori	punti 10	X
				vasca scoperta	punti 30	
				vasca coperta con arieggiatori	punti 40	

Valutazione distanze minime espresse in metri

Classe	Punteggio	da confini di proprietà	da limiti zona agricola	tra insediamenti zootecnici e da residenze civili sparse	tra insediamenti zootecnici e da residenze civili concentrate	da altri allevamenti
1	20	15	100	50	100	

Valutazione distanze minime espresse in metri secondo linee guida ULSS Thiene per allevamenti non intensivi

Distanza da Z.T.O. Di tipo A, B, C, F	
Distanze da edifici abitativi	

Requisiti per il riconoscimento del nesso funzionale tra allevamento e azienda agricola coma da Tabella 1 contenuta in art.50 lettera d) della L.R. 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il Governo del territorio"

AZIENDA: **22** **Dal Molin Lucia**

indirizzo: Via Raffaello 70 Zanè

Dati SISP: non presente **Dati ULSS:** presente **(capacità potenziale)**

Requisiti come da tab.1 Art.50, lett d, L.R. 11/04

Categoria animali	Quantità capi/anno	Unità foraggere, consumo annuale	UF totali	Rapporto massimo di copertura fabbricati uso allevamento (%)	Quota minima approvigionamento Unità Foraggere (%)	Peso vivo medio annuo massimo per ettaro (qli)
Equini	1	2600	**2600**	50	25%	**49**
		totale	**2600**		**650**	

	Peso medio qli	Peso vivo qli	Superficie aziendale in ha	Peso vivo medio annuo per ha
Equini	6,00	6,00	n.d.	**n.d.**
			totale	**n.d.**

Colture	Superficie in ha	Pruduzione qli/ha	Produzione totale	UF/qle	UF totali
n.d.	n.d.	60	n.d.	45	n.d.
				TOTALE	**n.d.**

Superficie corpo aziendale in ha	Superficie fabbricati uso allev. in ha	Rapporto di copertura % dell'azienda
n.d.	n.d.	n.d.
		< 50%

NON SONO STATE RILEVATE STRUTTURE PER ALLEVAMENTO DI ANIMALI POTENZIALE ATTIVITA' AMATORIALE

Classe dimensionale insediamenti zootecnici in funzione delle dimensioni e dell'inquinamento potenziale		
Classe	**Allevamento**	**peso vivo medio inferiore a**
1	equini	90 tonnellate

Tipologia di stabulazione	Punti
n.d.	0

Sistema di ventilazione		Punti
ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)		0
ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni; (con esclusione degli allevamenti di bovini da latte e da carne, il cui punteggio è = 0		10

Sistema di stoccaggio delle deiezioni						
MATERIALI PALABILI				**MATERIALI NON PALABILI**		
concimaia coperta	punti 0			vasca chiusa	punti 0	
concimaia scoperta	punti 10			vasca coperta senza arieggiatori	punti 10	
				vasca scoperta	punti 30	
				vasca coperta con arieggiatori	punti 40	

Valutazione distanze minime espresse in metri						
Classe	**Punteggio**	**da confini di proprietà**	**da limiti zona agricola**	**tra insediamenti zootecnici e da residenze civili sparse**	**tra insediamenti zootecnici e da residenze civili concentrate**	**da altri allevamenti**

Valutazione distanze minime espresse in metri secondo linee guida ULSS Thiene per allevamenti non intensivi	
Distanza da Z.T.O. Di tipo A, B, C, F	25 m
Distanze da edifici abitativi	25 m

Valutazione distanze minime espresse in metri secondo linee guida ULSS Thiene per attività amatoriali/autoconsumo	
In zona residenziale (dentro centro abitato*)	non ammesso
In Zona Agricola	dentro centro abitato* non ammesso; fuori centro abitato distanza a 20 m

* Centro abitato definito ai sensi del D.Lgs 285/92 e smi

Requisiti per il riconoscimento del nesso funzionale tra allevamento e azienda agricola coma da Tabella 1 contenuta in art.50 lettera d) della L.R. 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il Governo del territorio"

AZIENDA: **24** **Dal Santo Massimo**

indirizzo: Via Verdi 3 Zanè

Dati SISP: non presente **Dati ULSS:** presente **(capacità potenziale)**

Requisiti come da tab.1 Art.50, lett d, L.R. 11/04

Categoria animali	Quantità capi/anno	Unità foraggere, consumo annuale	UF totali	Rapporto massimo di copertura fabbricati uso allevamento (%)	Quota minima approvigionamento Unità Foraggere (%)	Peso vivo medio annuo massimo per ettaro (qli)
Equini	2	2600	**5200**	50	25%	**49**
		totale	**5200**		**1300**	

	Peso medio qli	Peso vivo qli	Superficie aziendale in ha	Peso vivo medio annuo per ha
Equini	6,00	12,00	n.d.	**n.d.**
			totale	**n.d.**

Colture	Superficie in ha	Pruduzione qli/ha	Produzione totale	UF/qle	UF totali
n.d.					
n.d.					
n.d.					
				TOTALE	**n.d.**

Superficie corpo aziendale in ha	Superficie fabbricati uso allev. in ha	Rapporto di copertura % dell'azienda
n.d.	n.d.	n.d.
		< 50%

NON SONO STATE RILEVATE STRUTTURE PER ALLEVAMENTO DI ANIMALI POTENZIALE ATTIVITA' AMATORIALE

Classe dimensionale insediamenti zootecnici in funzione delle dimensioni e dell'inquinamento potenziale		
Classe	**Allevamento**	**peso vivo medio inferiore a**
1	equini	90 tonnellate

Tipologia di stabulazione	Punti
n.d.	0

Sistema di ventilazione		Punti
ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)		0
ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni; (con esclusione degli allevamenti di bovini da latte e da carne, il cui punteggio è = 0		10

Sistema di stoccaggio delle deiezioni						
MATERIALI PALABILI				**MATERIALI NON PALABILI**		
concimaia coperta	punti 0			vasca chiusa	punti 0	
concimaia scoperta	punti 10			vasca coperta senza arieggiatori	punti 10	
				vasca scoperta	punti 30	
				vasca coperta con arieggiatori	punti 40	

Valutazione distanze minime espresse in metri						
Classe	**Punteggio**	**da confini di proprietà**	**da limiti zona agricola**	**tra insediamenti zootecnici e da residenze civili sparse**	**tra insediamenti zootecnici e da residenze civili concentrate**	**da altri allevamenti**
1		15				

Valutazione distanze minime espresse in metri secondo linee guida ULSS Thiene per allevamenti non intensivi	
Distanza da Z.T.O. Di tipo A, B, C, F	25 m
Distanze da edifici abitativi	25 m

Valutazione distanze minime espresse in metri secondo linee guida ULSS Thiene per attività amatoriali/autoconsumo	
In zona residenziale (dentro centro abitato*)	non ammesso
In Zona Agricola	dentro centro abitato* non ammesso; fuori centro abitato distanza a 20 m

* Centro abitato definito ai sensi del D.Lgs 285/92 e smi

Requisiti per il riconoscimento del nesso funzionale tra allevamento e azienda agricola coma da Tabella 1 contenuta in art.50 lettera d) della L.R. 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il Governo del territorio"

AZIENDA: **25** **Ferretto Gaetano SAS di Eliano e C.**

indirizzo: Via Vivaldi 28, Zanè

Dati SISP: non presente **Dati ULSS:** presente **(capacità potenziale)**

Requisiti come da tab.1 Art.50, lett d, L.R. 11/04

Categoria animali	Quantità capi/anno	Unità foraggere, consumo annuale	UF totali	Rapporto massimo di copertura fabbricati uso allevamento (%)	Quota minima approvigionamento Unità Foraggere (%)	Peso vivo medio annuo massimo per ettaro (qli)
Bovini e bufalini da riproduzione	52	2100	**109200**	50	20%	**40**
manze	40	1200	**48000**	50	20%	**28**
vitelli	20	1000	**20000**	80	10%	**40**
equini	3	2600	**7800**	50	25%	**49**
suini	0	800	**0**	60	25%	**30**
		totale	**185000**		**35390**	

	Peso medio qli	Peso vivo qli	Superficie aziendale in ha	Peso vivo medio annuo per ha	
Bovini e bufalini da riproduzione	3,50	182,00	1,40	**130,00**	<
manze	1,50	60,00	1,40	**42,86**	<
vitelli	1,30	26,00	1,40	**18,57**	<
equini	5,50	16,50	1,40	**11,79**	<
suini	1,00	0,00	1,40	**0,00**	<
			totale	**203,21**	>

Colture	Superficie in ha	Pruduzione qli/ha	Produzione totale	UF/qle	UF totali
prato pascolo	0,71	100	71,00	45	3195,00
				TOTALE	**3195,00**
					<

Superficie corpo aziendale in ha	Superficie fabbricati uso allev. in ha	Rapporto di copertura % dell'azienda
1,40	0,1000	7,14
		< 50%

STALLA DI SOSTA: allevamento intensivo

Classe dimensionale insediamenti zootecnici in funzione delle dimensioni e dell'inquinamento potenziale		
Classe	**Allevamento**	**peso vivo medio inferiore a**
1	bovini ed equini	120 e 90 tonnellate

Tipologia di stabulazione	Punti
bovini stabulazione libera su lettiera	0
equini allo stato semibrado	0

Sistema di ventilazione		Punti
ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)		0
ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni; (con esclusione degli allevamenti di bovini da latte e da carne, il cui punteggio è = 0	0	10

Sistema di stoccaggio delle deiezioni						
MATERIALI PALABILI				**MATERIALI NON PALABILI**		
concimaia coperta	punti 0			vasca chiusa	punti 0	X
concimaia scoperta	punti 10	X		vasca coperta senza arieggiatori	punti 10	
				vasca scoperta	punti 30	
				vasca coperta con arieggiatori	punti 40	

Valutazione distanze minime espresse in metri						
Classe	**Punteggio**	**da confini di proprietà**	**da limiti zona agricola**	**tra insediamenti zootecnici e da residenze civili sparse**	**tra insediamenti zootecnici e da residenze civili concentrate**	**da altri allevamenti**
1	10	15	100	50	100	

Valutazione distanze minime espresse in metri secondo linee guida ULSS Thiene per allevamenti non intensivi		
Distanza da Z.T.O. Di tipo A, B, C, F	25 m +((285 qli-75 qli)/25 qli)x10 m) = 109 m	quindi 100 m
Distanze da edifici abitativi	25 m +((285 qli -150 qli)/50 qli) x 10 m = 52 m	quindi 50 m

Requisiti per il riconoscimento del nesso funzionale tra allevamento e azienda agricola coma da Tabella 1 contenuta in art.50 lettera d) della L.R. 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il Governo del territorio"

AZIENDA: **26** **Ferretto Piergaetano**

indirizzo: Via Chiesa 6; Via C. Battisti 93; **Via Corte** Zanè

Dati SISP: presente senza animalli **Dati ULSS:** presente **(capacità potenziale)**

Requisiti come da tab.1 Art.50, lett d, L.R. 11/04

Categoria animali	Quantità capi/anno	Unità foraggere, consumo annuale	UF totali	Rapporto massimo di copertura fabbricati uso allevamento (%)	Quota minima approvigionamento Unità Foraggere (%)	Peso vivo medio annuo massimo per ettaro (qli)
Bovini e bufalini da riproduzione	20	2100	**42000**	50	20%	**40**
manze	10	1200	**12000**	50	20%	**28**
vitelli	10	1000	**10000**	80	10%	**40**
equini	5	2600	**13000**	50	25%	**49**
ovicaprini	4	460	**1840**	30	30%	**34**
		totale	**78840**		**15602**	

	Peso medio qli	Peso vivo qli	Superficie aziendale in ha	Peso vivo medio annuo per ha	
Bovini e bufalini da riproduzione	3,50	70,00	1,00	**70,00**	**>**
manze	1,50	15,00	1,00	**15,00**	**<**
vitelli	1,30	13,00	1,00	**13,00**	**<**
equini	5,50	27,50	1,00	**27,50**	**<**
ovicaprini	0,50	2,00	1,00	**2,00**	**<**
			totale	**127,50**	**>**

Colture	Superficie in ha	Pruduzione qli/ha	Produzione totale	UF/qle	UF totali
n.d.	n.d.	100	#VALORE!	45	#VALORE!
				TOTALE	**#VALORE!**
					>

Superficie corpo aziendale in ha	Superficie fabbricati uso allev. in ha	Rapporto di copertura % dell'azienda
1,00	0,0600	6,00
		< 50%

STALLA DI SOSTA; allevamento intensivo

Classe dimensionale insediamenti zootecnici in funzione delle dimensioni e dell'inquinamento potenziale		
Classe	**Allevamento**	**peso vivo medio inferiore a**
1	Bovini, equini e caprini	120 e 90 tonnellate

Tipologia di stabulazione	Punti
libera su lettiera, pulizia meccanica frequente	0

Sistema di ventilazione		Punti
ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)		0
ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni; (con esclusione degli allevamenti di bovini da latte e da carne, il cui punteggio è = 0	0	10

Sistema di stoccaggio delle deiezioni						
MATERIALI PALABILI				**MATERIALI NON PALABILI**		
concimaia coperta	punti 0			vasca chiusa	punti 0	
concimaia scoperta	punti 10	X		vasca coperta senza arieggiatori	punti 10	X
				vasca scoperta	punti 30	
				vasca coperta con arieggiatori	punti 40	

Valutazione distanze minime espresse in metri						
Classe	**Punteggio**	**da confini di proprietà**	**da limiti zona agricola**	**tra insediamenti zootecnici e da residenze civili sparse**	**tra insediamenti zootecnici e da residenze civili concentrate**	**da altri allevamenti**
1	20	15	100	50	100	

Valutazione distanze minime espresse in metri secondo linee guida ULSS Thiene per allevamenti non intensivi	
Distanza da Z.T.O. Di tipo A, B, C, F	
Distanze da edifici abitativi	

Requisiti per il riconoscimento del nesso funzionale tra allevamento e azienda agricola coma da Tabella 1 contenuta in art.50 lettera d) della L.R. 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il Governo del territorio"

AZIENDA: **29** **Marcante Giuseppe**

indirizzo: Via Monte Grappa 45 Zanè

Dati SISP: non presente **Dati ULSS:** presente **(capacità potenziale)**

Requisiti come da tab.1 Art.50, lett d, L.R. 11/04

Categoria animali	Quantità capi/anno	Unità foraggere, consumo annuale	UF totali	Rapporto massimo di copertura fabbricati uso allevamento (%)	Quota minima approvigionamento Unità Foraggere (%)	Peso vivo medio annuo massimo per ettaro (qli)
vitelloni	3	2100	**6300**	50	20%	**40**
manze	0	1200	**0**	50	20%	**28**
vitelli	0	1000	**0**	80	10%	**40**
equini	0	2600	**0**	50	25%	**49**
suini	0	800	**0**	60	25%	**30**
		totale	**6300**		**1260**	

	Peso medio qli	Peso vivo qli	Superficie aziendale in ha	Peso vivo medio annuo per ha	
vitelloni	3,50	10,50	1,14	**9,21**	**<**
manze	1,50	0,00	1,14	**0,00**	**<**
vitelli	1,30	0,00	1,14	**0,00**	**<**
equini	5,50	0,00	1,14	**0,00**	**<**
suini	1,00	0,00	1,14	**0,00**	**<**
			totale	**9,21**	**<**

Colture	Superficie in ha	Pruduzione qli/ha	Produzione totale	UF/qle	UF totali
prato	1,14	100	114,00	45	5130,00
				TOTALE	**5130,00**
					>

Superficie corpo aziendale in ha	Superficie fabbricati uso allev. in ha	Rapporto di copertura % dell'azienda
1,14	0,0060	0,53
		< 50%

STRUTTURE PER ALLEVAMENTO DI ANIMALI COMPLETAMENTE DISMESSE

Classe dimensionale insediamenti zootecnici in funzione delle dimensioni e dell'inquinamento potenziale		
Classe	**Allevamento**	**peso vivo medio inferiore a**
1	bovini	120 tonnellate

Tipologia di stabulazione	Punti
n.d.	

Sistema di ventilazione		Punti
ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)		0
ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni; (con esclusione degli allevamenti di bovini da latte e da carne, il cui punteggio è = 0	0	10

Sistema di stoccaggio delle deiezioni						
MATERIALI PALABILI				**MATERIALI NON PALABILI**		
concimaia coperta	punti 0	n.d.		vasca chiusa	punti 0	n.d.
concimaia scoperta	punti 10	n.d.		vasca coperta senza arieggiatori	punti 10	n.d.
				vasca scoperta	punti 30	n.d.
				vasca coperta con arieggiatori	punti 40	n.d.

Valutazione distanze minime espresse in metri						
Classe	**Punteggio**	**da confini di proprietà**	**da limiti zona agricola**	**tra insediamenti zootecnici e da residenze civili sparse**	**tra insediamenti zootecnici e da residenze civili concentrate**	**da altri allevamenti**
1	n.d.	15	100	50	100	

Valutazione distanze minime espresse in metri secondo linee guida ULSS Thiene per allevamenti non intensivi	
Distanza da Z.T.O. Di tipo A, B, C, F	25 m
Distanze da edifici abitativi	25 m

Requisiti per il riconoscimento del nesso funzionale tra allevamento e azienda agricola coma da Tabella 1 contenuta in art.50 lettera d) della L.R. 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il Governo del territorio"

AZIENDA: **31** **Munaretto Dal Santo Maurizio**

indirizzo: Via Cà Bianca 129, Zanè

Dati SISP: non presente **Dati ULSS:** presente **(capacità potenziale)**

Requisiti come da tab.1 Art.50, lett d, L.R. 11/04

Categoria animali	Quantità capi/anno	Unità foraggere, consumo annuale	UF totali	Rapporto massimo di copertura fabbricati uso allevamento (%)	Quota minima approvigionamento Unità Foraggere (%)	Peso vivo medio annuo massimo per ettaro (qli)
Bovini e bufalini da riproduzione	4	3500	**14000**	50	20%	**25**
manze	3	1200	**3600**	50	20%	**28**
vitelli	0	1000	**0**	80	10%	**40**
equini	3	2600	**7800**	50	25%	**49**
suini	2	800	**1600**	60	25%	**30**
		totale	**27000**		**5870**	

	Peso medio qli	Peso vivo qli	Superficie aziendale in ha	Peso vivo medio annuo per ha	
bufalini da	6,00	24,00	1,95	**12,31**	<
manze	1,50	4,50	1,95	**2,31**	<
vitelli	1,30	0,00	1,95	**0,00**	<
equini	5,50	16,50	1,95	**8,46**	<
suini	1,00	2,00	1,95	**1,03**	<
			totale	**24,10**	<

Colture	Superficie in ha	Pruduzione qli/ha	Produzione totale	UF/qle	UF totali
prato	1,45	100	145,00	45	6525,00
				TOTALE	**6525,00**
					>

Superficie corpo aziendale in ha	Superficie fabbricati uso allev. in ha	Rapporto di copertura % dell'azienda
1,50	0,0190	1,27
		< 50%

allevamento NON intensivo

Classe dimensionale insediamenti zootecnici in funzione delle dimensioni e dell'inquinamento potenziale		
Classe	**Allevamento**	**peso vivo medio inferiore a**
1	bovini	120 tonnellate

Tipologia di stabulazione	Punti
Stabulazione libera su lettiera	10

Sistema di ventilazione		Punti
ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)		0
ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni; (con esclusione degli allevamenti di bovini da latte e da carne, il cui punteggio è = 0	0	10

Sistema di stoccaggio delle deiezioni

MATERIALI PALABILI				MATERIALI NON PALABILI		
concimaia coperta	punti 0			vasca chiusa	punti 0	
concimaia scoperta	punti 10	X		vasca coperta senza arieggiatori	punti 10	X
				vasca scoperta	punti 30	
				vasca coperta con arieggiatori	punti 40	

Valutazione distanze minime espresse in metri

Classe	Punteggio	da confini di proprietà	da limiti zona agricola	tra insediamenti zootecnici e da residenze civili sparse	tra insediamenti zootecnici e da residenze civili concentrate	da altri allevamenti
1	30	15	100	50	100	

Valutazione distanze minime espresse in metri secondo linee guida ULSS Thiene per allevamenti non intensivi	
Distanza da Z.T.O. Di tipo A, B, C, F	25 m +((47 qli-20 qli)/15 qli)x10 m) = 43 m
Distanze da edifici abitativi	25 m +((47 qli -40 qli)/30 qli) x 10 m = 27,3 m

Requisiti per il riconoscimento del nesso funzionale tra allevamento e azienda agricola coma da Tabella 1 contenuta in art.50 lettera d) della L.R. 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il Governo del territorio"

AZIENDA: **37** **Torresan Vittorio**

indirizzo: Via Cà Bianca 4, Zanè

Dati SISP: non presente **Dati ULSS:** presente **(capacità potenziale)**

Requisiti come da tab.1 Art.50, lett d, L.R. 11/04

Categoria animali	Quantità capi/anno	Unità foraggere, consumo annuale	UF totali	Rapporto massimo di copertura fabbricati uso allevamento (%)	Quota minima approvigionamento Unità Foraggere (%)	Peso vivo medio annuo massimo per ettaro (qli)
Equini	1	2600	**2600**	50	25%	**49**
ovicaprini		460	**0**	30	30%	**34**
		totale	**2600**		**650**	

	Peso medio qli	Peso vivo qli	Superficie aziendale in ha	Peso vivo medio annuo per ha	
Equini	6,00	6,00	0,70	**8,57**	<
ovicaprini	0,50	0,00	0,06	**0,00**	<
			totale	**8,57**	<

Colture	Superficie in ha	Pruduzione qli/ha	Produzione totale	UF/qle	UF totali
medica	0,25	110	27,50	45	1237,50
pascolo	0,15	60	9,00	45	405,00
				TOTALE	**1642,50**
					>

Superficie corpo aziendale in ha	Superficie fabbricati uso allev. in ha	Rapporto di copertura % dell'azienda
0,06	0,0085	14,17
		< 50%

attività amatoriale o comunque NON intensivo

Classe dimensionale insediamenti zootecnici in funzione delle dimensioni e dell'inquinamento potenziale		
Classe	**Allevamento**	**peso vivo medio inferiore a**
1	equini	90 tonnellate

Tipologia di stabulazione	Punti
allevamento stallino	10

Sistema di ventilazione		Punti
ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)		0
ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni; (con esclusione degli allevamenti di bovini da latte e da carne, il cui punteggio è = 0	X	10

Sistema di stoccaggio delle deiezioni

MATERIALI PALABILI				MATERIALI NON PALABILI		
concimaia coperta	punti 0			vasca chiusa	punti 0	
concimaia scoperta	punti 10	X		vasca coperta senza arieggiatori	punti 10	
				vasca scoperta	punti 30	
				vasca coperta con arieggiatori	punti 40	

Valutazione distanze minime espresse in metri

Classe	Punteggio	da confini di proprietà	da limiti zona agricola	tra insediamenti zootecnici e da residenze civili sparse	tra insediamenti zootecnici e da residenze civili concentrate	da altri allevamenti
1	30	15	100	50	100	

Valutazione distanze minime espresse in metri secondo linee guida ULSS Thiene per allevamenti non intensivi	
Distanza da Z.T.O. Di tipo A, B, C, F	25 m
Distanze da edifici abitativi	25 m

Valutazione distanze minime espresse in metri secondo linee guida ULSS Thiene per attività amatoriali/autoconsumo	
In zona residenziale (dentro centro abitato*)	non ammesso
In Zona Agricola	dentro centro abitato* non ammesso; fuori centro abitato distanza a 20 m

* Centro abitato definito ai sensi del D.Lgs 285/92 e smi

Requisiti per il riconoscimento del nesso funzionale tra allevamento e azienda agricola coma da Tabella 1 contenuta in art.50 lettera d) della L.R. 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il Governo del territorio"

AZIENDA: **40** **Zecchinati Manuel**

indirizzo: Via Cuso 13, Zanè

Dati SISP: non presente **Dati ULSS:** presente **(capacità potenziale)**

				Requisiti come da tab.1 Art.50, lett d, L.R. 11/04		
Categoria animali	**Quantità capi/anno**	**Unità foraggere, consumo annuale**	**UF totali**	**Rapporto massimo di copertura fabbricati uso allevamento (%)**	**Quota minima approvigionamento Unità Foraggere (%)**	**Peso vivo medio annuo massimo per ettaro (qli)**
Equini		2600	**0**	50	25%	**49**
ovicaprini	2	460	**920**	30	30%	**34**
		totale	**920**		**276**	

	Peso medio qli	**Peso vivo qli**	**Superficie aziendale in ha**	**Peso vivo medio annuo per ha**
Equini	6,00	0,00	0,15	**0,00** <
ovicaprini	0,50	1,00	0,15	**6,67** <
			totale	**6,67** <

Colture	**Superficie in ha**	**Pruduzione qli/ha**	**Produzione totale**	**UF/qle**	**UF totali**
prato pascolo	0,10	100	10,00	45	450,00
				TOTALE	**450,00**
					>

Superficie corpo aziendale in ha	**Superficie fabbricati uso allev. in ha**	**Rapporto di copertura % dell'azienda**
0,15	0,0060	4,00
		< 30%

attività amatoriale o comunque NON intensivo

Classe dimensionale insediamenti zootecnici in funzione delle dimensioni e dell'inquinamento potenziale		
Classe	**Allevamento**	**peso vivo medio inferiore a**
1	equini	90 tonnellate

Tipologia di stabulazione	**Punti**
allo stato semibrado	0

Sistema di ventilazione		**Punti**
ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)		0
ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni; (con esclusione degli allevamenti di bovini da latte e da carne, il cui punteggio è = 0	X	10

Sistema di stoccaggio delle deiezioni						
MATERIALI PALABILI				**MATERIALI NON PALABILI**		
concimaia coperta	punti 0			vasca chiusa	punti 0	
concimaia scoperta	punti 10	X		vasca coperta senza arieggiatori	punti 10	
				vasca scoperta	punti 30	
				vasca coperta con arieggiatori	punti 40	

Valutazione distanze minime espresse in metri						
Classe	**Punteggio**	**da confini di proprietà**	**da limiti zona agricola**	**tra insediamenti zootecnici e da residenze civili sparse**	**tra insediamenti zootecnici e da residenze civili concentrate**	**da altri allevamenti**
1	20	15	100	50	100	

Valutazione distanze minime espresse in metri secondo linee guida ULSS Thiene per allevamenti non intensivi	
Distanza da Z.T.O. Di tipo A, B, C, F	25 m
Distanze da edifici abitativi	25 m

Valutazione distanze minime espresse in metri secondo linee guida ULSS Thiene per attività amatoriali/autoconsumo	
In zona residenziale (dentro centro abitato*)	non ammesso
In Zona Agricola	dentro centro abitato* non ammesso; fuori centro abitato distanza a 20 m

* Centro abitato definito ai sensi del D.Lgs 285/92 e smi

Requisiti per il riconoscimento del nesso funzionale tra allevamento e azienda agricola coma da Tabella 1 contenuta in art.50 lettera d) della L.R. 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il Governo del territorio"

AZIENDA: **41** **Zoppello Gianni**

indirizzo: Via Cà zanina, Zanè

Dati SISP: non presente **Dati ULSS:** presente **(capacità potenziale)**

Requisiti come da tab.1 Art.50, lett d, L.R. 11/04

Categoria animali	Quantità capi/anno	Unità foraggere, consumo annuale	UF totali	Rapporto massimo di copertura fabbricati uso allevamento (%)	Quota minima approvigionamento Unità Foraggere (%)	Peso vivo medio annuo massimo per ettaro (qli)
Equini	1	2600	**2600**	50	25%	**49**
ovicaprini	10	460	**4600**	30	30%	**34**
		totale	**7200**		**2030**	

	Peso medio qli	Peso vivo qli	Superficie aziendale in ha	Peso vivo medio annuo per ha	
Equini	6,00	6,00	0,20	**30,00**	**<**
ovicaprini	0,50	5,00	0,20	**25,00**	**>**
			totale	**55,00**	**>**

Colture	Superficie in ha	Pruduzione qli/ha	Produzione totale	UF/qle	UF totali
prato pascolo	0,10	100	10,00	45	450,00
				TOTALE	**450,00**
					<

Superficie corpo aziendale in ha	Superficie fabbricati uso allev. in ha	Rapporto di copertura % dell'azienda
0,20	0,0040	2,00
		< 30%

allevamento POTENZIALMENTE intensivo

Classe dimensionale insediamenti zootecnici in funzione delle dimensioni e dell'inquinamento potenziale		
Classe	**Allevamento**	**peso vivo medio inferiore a**
1	ovicaprini NON PRESENTI	90 tonnellate
1	equini	90 tonnellate

Tipologia di stabulazione	Punti
allo stato semibrado	0

Sistema di ventilazione		Punti
ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)		0
ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni; (con esclusione degli allevamenti di bovini da latte e da carne, il cui punteggio è = 0	X	10

Sistema di stoccaggio delle deiezioni						
MATERIALI PALABILI				**MATERIALI NON PALABILI**		
concimaia coperta	punti 0			vasca chiusa	punti 0	
concimaia scoperta	punti 10	X		vasca coperta senza arieggiatori	punti 10	
				vasca scoperta	punti 30	
				vasca coperta con arieggiatori	punti 40	

Valutazione distanze minime espresse in metri						
Classe	**Punteggio**	**da confini di proprietà**	**da limiti zona agricola**	**tra insediamenti zootecnici e da residenze civili sparse**	**tra insediamenti zootecnici e da residenze civili concentrate**	**da altri allevamenti**
1	20	15	100	50	100	

Valutazione distanze minime espresse in metri secondo linee guida ULSS Thiene per allevamenti non intensivi	
Distanza da Z.T.O. Di tipo A, B, C, F	25 m
Distanze da edifici abitativi	25 m

Requisiti per il riconoscimento del nesso funzionale tra allevamento e azienda agricola coma da Tabella 1 contenuta in art.50 lettera d) della L.R. 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il Governo del territorio"

AZIENDA: **42** **Cavedon Giovanni (Cavedon Piergiorgio)**

indirizzo: Via Cellini, Zanè

Dati SISP: non presente **Dati ULSS:** presente **(capacità potenziale)**

Requisiti come da tab.1 Art.50, lett d, L.R. 11/04

Categoria animali	Quantità capi/anno	Unità foraggere, consumo annuale	UF totali	Rapporto massimo di copertura fabbricati uso allevamento (%)	Quota minima approvigionamento Unità Foraggere (%)	Peso vivo medio annuo massimo per ettaro (qli)
Equini	5	2600	**13000**	50	25%	**49**
		totale	**13000**		**3250**	

	Peso medio qli	Peso vivo qli	Superficie aziendale in ha	Peso vivo medio annuo per ha	
Equini	6,00	30,00	1,05	**28,57**	<
0	0,50	0,00	0,20	**0,00**	<
			totale	**28,57**	<

Colture	Superficie in ha	Pruduzione qli/ha	Produzione totale	UF/qle	UF totali
prato pascolo	0,85	100	85,00	45	3825,00
				TOTALE	**3825,00**
					>

Superficie corpo aziendale in ha	Superficie fabbricati uso allev. in ha	Rapporto di copertura % dell'azienda
1,05	0,0450	4,29
		< 50%

allevamento NON intensivo

Classe dimensionale insediamenti zootecnici in funzione delle dimensioni e dell'inquinamento potenziale		
Classe	**Allevamento**	**peso vivo medio inferiore a**
1	equini	90 tonnellate

Tipologia di stabulazione	Punti
allevamento stallino	10

Sistema di ventilazione		Punti
ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)		0
ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni; (con esclusione degli allevamenti di bovini da latte e da carne, il cui punteggio è = 0	X	10

Sistema di stoccaggio delle deiezioni						
MATERIALI PALABILI				**MATERIALI NON PALABILI**		
concimaia coperta	punti 0			vasca chiusa	punti 0	
concimaia scoperta	punti 10	X		vasca coperta senza arieggiatori	punti 10	
				vasca scoperta	punti 30	
				vasca coperta con arieggiatori	punti 40	

Valutazione distanze minime espresse in metri						
Classe	**Punteggio**	**da confini di proprietà**	**da limiti zona agricola**	**tra insediamenti zootecnici e da residenze civili sparse**	**tra insediamenti zootecnici e da residenze civili concentrate**	**da altri allevamenti**
1	20	15	100	50	100	

Valutazione distanze minime espresse in metri secondo linee guida ULSS Thiene per allevamenti non intensivi	
Distanza da Z.T.O. Di tipo A, B, C, F	25 m
Distanze da edifici abitativi	25 m